

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie		
Numer wersji 2	I-DDiP-01	Strona 2 z 29

I. Cel: przedstawienie aktualnych informacji o terenach zagrożonych chorobami tropikalnymi i innymi chorobami zakaźnymi na podstawie bieżących danych z Europejskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

II. Definicje

Definicje i skróty stosowane w dokumentacji RCKiK w Warszawie przywołano w Księdze Jakości

III. Tryb postępowania

Personel kwalifikujący dawców i kandydatów na dawców do donacji pyta w ramach wywiadu medycznego o wyjazdy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Pytanie o wyjazdy zagraniczne znajduje się w kwestionariuszu, jednak należy zweryfikować odpowiedź, ponieważ osoby oddające krew mogą nie mieć pełnej wiedzy epidemiologicznej i uznać np. wyjazd do kraju europejskiego albo krótki pobyt na terenach tropikalnych za nieistotne.

1. Informacja ogólna o okresach dyskwalifikacji po narażeniu na choroby tropikalne i wektorowe albo po ich przebyciu.

CHOROBA	PATOGEN, WEKTOR	CZAS I WARUNKI POBYTU	OKRES DYSKWALIFIKACJI PO POWROCIE, JEŚLI NIE WYSTĄPIŁY OBJAWY	OKRES DYSKWALIFIKACJI PO PRZECHOROWANIU
Malaria	zarodziec malarii (pierwotniak); komary	co najmniej jedna noc, ale pobyt krótszy niż 6 miesięcy nieprzerwanie	6 miesięcy Okres dyskwalifikacji może być skrócony do 4 miesięcy pod warunkiem dostarczenia UJEMNYCH wyników badań na obecność przeciwciał przeciw zarodźcowi malarii ALE NIE W PRZYPADKU POBYTU NA TERENACH WSPÓŁWYSTĘPOWANIA MALarii ZE ŚPIACZKĄ AFRYKAŃSKĄ Niewyjaśnioną gorączkę w czasie pobytu i do 6 miesięcy po powrocie – traktujemy jako przebycie malarii Osoby urodzone na terenach malarycznych traktujemy jak mieszkające tam co najmniej 6 miesięcy nieprzerwanie.	Co najmniej 4 miesiące po zakończeniu leczenia; wyleczenie musi być potwierdzone laboratoryjnie. Szczegółowe wytyczne w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.kwietnia 2024r. (Dz.U. 650.2024)
Choroba Chagasa	Świdrowiec; pluskwiaki	co najmniej jedna noc	6 miesięcy	stała
Gorączka zachodniego Nilu	Wirus; komary	co najmniej jedna noc	28 dni Choroba okresowo pojawia się na terenie Europy i Ameryki Północnej.	120 dni

			Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w tabeli poniżej zaznaczone są kraje europejskie, w których zagrożenie występowało historycznie od 2020r. Bieżące wytyczne są przekazywane personelowi kwalifikującemu do donacji w formie komunikatu Kierownika DDiP.	
Denga	Wirus; komary	co najmniej jedna noc	28 dni Choroba okresowo pojawia się także na terenie Europy i Ameryki Północnej. Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w tabeli poniżej zaznaczone są kraje europejskie, w których zagrożenie występowało historycznie od 2020r. Bieżące wytyczne są przekazywane personelowi kwalifikującemu do donacji w formie komunikatu Kierownika DDiP.	120 dni; postać krwotoczna- co najmniej 2 lata
Chikungunya	Wirus; komary	co najmniej jedna noc	28 dni Choroba okresowo pojawia się na terenie Europy i Ameryki Północnej. Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w tabeli poniżej zaznaczone są kraje europejskie, w których zagrożenie występowało historycznie od 2020r. Bieżące wytyczne są przekazywane personelowi kwalifikującemu do donacji w formie komunikatu Kierownika DDiP.	120 dni
Żółta gorączka (żółta febra)	Wirus; komary	co najmniej jedna noc	28 dni	Co najmniej 120 dni; postać krwotoczna co najmniej 2 lata, indywidualnie można nałożyć dyskwalifikację dłuższą, w zależności od przebiegu i następstw choroby
Zika	Wirus; komary	co najmniej jedna noc	28 dni	120 dni
		Współżycie z osobą, u której potwierdzono zakażenie Zika	Odroczenie na 28 dni od ostatniego kontaktu seksualnego z osobą z potwierdzonym zakażeniem	120 dni

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie		
Numer wersji 2	I-DDiP-01	Strona 4 z 29

Gorączka Oropouche	Wirus; komary	Co najmniej jedna noc	28 dni	120 dni
Gorączka Doliny Riftu	Wirus; komary	Praca w rolnictwie lub kontakt z materiałem biologicznym ludzi i bydła	3 miesiące	stała
Gorączka Lassa, gorączka Marburg, Ebola	Wirusy	Kontakt z materiałem biologicznym człowieka lub zwierzęcia (małpy, gryzonie), współżycie z osobą zakażoną	3 miesiące	stała
HTLV 1/2 ludzki wirus limfotropowy	Wirus	Zamieszkiwanie ponad 6 miesięcy w krajach o wysokiej endemiczności, lub sytuacje ryzykowne podczas pobytu (jak dla HIV)	6 miesięcy	stała
Leiszmanioza skórna i trzewna	Wiciowce; pchła piaskowa	Pobyt w krajach hiperendemicznych; inne dotknięte kraje – warunkowo , tzn. tylko pobyt na misjach wojskowych, medycznych, humanitarnych; survival	6 miesięcy	Leiszmanioza trzewna – stała Leiszmanioza skórna – min 14 dni od zakończenia leczenia, zaświadczenie o stanie zdrowia
Japońskie zapalenie mózgu	Wirus; komary	pobyt na terenach rolniczych i leśnych trwający co najmniej 4 tygodnie , brak odpowiedniej ochrony przed komarami	28 dni	Co najmniej 120 dni w przypadkach tylko z gorączką; co najmniej 2 lata gdy objawy neurologiczne, okres dyskwalifikacji może zostać wydłużony zależnie od przebiegu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Numer wersji 2

I-DDiP-01

Strona 5 z 29

Śpiączka afrykańska	Świdrowiec; mucha tse-tse	Pobył na safari/w parkach narodowych	6 miesięcy	stała
Choroby odkleszczowe	Wirusy, riketsje i bakterie; Kleszcze (różne gatunki)	Ukąszenie kleszcza; nie dla każdej choroby ryzyko ekspozycji zależy od czasu pozostawania kleszcza w skórze	3 miesiące od ukąszenia; tereny endemiczne dla krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej – 6 miesięcy od ukąszenia	Zależnie od choroby (m.in. borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, erlichioza, anaplazmoza, babeszjoza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna)
Cholera	Bakteria; droga pokarmowa	Pobył w złych warunkach sanitarnych , bez dostępu do wody uzdatnionej	28 dni	3 miesiące od wyleczenia
MERS	Wirus, droga kropelkowa	Praca ze zwierzętami - zwłaszcza wielbłądy (rolnictwo, weterynaria) hospitalizacja, styczność z osobą z rozpoznanym MERS	28 dni	Zależnie od ciężkości przebiegu, min 28 dni od wyleczenia

2. Szczegółowe informacje o zagrożeniach epidemiologicznych, według kraju – malaria i inne choroby tropikalne

UWAGA: tabela zawiera dane o chorobach występujących endemicznie i niesezonowo. Sezonowa sytuacja epidemiologiczna dotycząca wirusa Zachodniego Nilu i dengi, zwłaszcza w Europie i Ameryce Pn może ulegać dynamicznym zmianom; najbardziej aktualne wytyczne w tym zakresie są udostępniane na bieżąco osobom kwalifikującym krwiodawców*.

Szczegółowe informacje o warunkach oznaczających zagrożenie leiszmaniozą, krymsko-kongijską gorączką krwotoczną, gorączką Oropouche, Ebola, pozostałymi chorobami umieszczonymi w kolumnie Inne - zawarte są w pierwszej tabeli, powyżej**.

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
AFGANISTAN	Kwiecień-grudzień tereny < 2500 m npm	Styczeń-marzec cały kraj Tereny położone >2500 m npm	*	Kwiecień- grudzień, tereny < 2500 m npm	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); leiszmanioza- warunkowo
ALBANIA	--	Cały kraj	*	-	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); leiszmanioza- warunkowo
ALGERIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	leiszmanioza – warunkowo
ANDORA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
ANGOLA	Cały kraj	-	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	Leiszmanioza, śpiączka afrykańska, chikungunya
ANGUILLA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leiszmanioza-warunkowo
ANTIQUA I BARBUDA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leiszmanioza-warunkowo
ANTARKTYKA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
ARABIA SAUDYJSKA	W emiratach Asir i Jazan, graniczących z Jemenem	Miasta Jeddah, Mekka, Medina, Riyad, Ta'if	*	Cały kraj	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); gorączka Doliny Riftu, leiszmanioza, MERS - warunkowo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie		
Numer wersji 2	I-DDiP-01	Strona 7 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
ARGENTYNA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	Prowincje Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta	choroba Chagasa, HTLV, chikungunya; leishmanioza-warunkowo
ARMENIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); leishmanioza - warunkowo
ARUBA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	-
AUSTRIA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHIT)	-	-	-	-
AUSTRALIA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	Gorączka Ross River, japońskie zap. mózgu — prowincja Queensland, okolice rzeki Murray i wyspy Cieśniny Torresa
AZERBEJDŻAN	-	Cały kraj	*				Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); leishmanioza - warunkowo
AZORY	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
BAHAMY	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	HTLV
BAHRAJN	-	Cały kraj	*	-	-	-	MERS-warunkowo
BANGLADESZ	Cały kraj oprócz stolicy (Dhaka)	miasto Dhaka (stolica)	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leishmanioza
BARBADOS	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Chikungunya; leishmanioza-warunkowo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie		
Numer wersji 2	I-DDiP-01	Strona 8 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
BELGIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
BELIZE	-	Cały kraj (uznany za wolny od malarii przez WHO od początku 2023)	*	Cały kraj	Cały kraj	-	HTLV, choroba Chagasa, chikungunya; leishmanioza -warunkowo
BENIN	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	śpiączka afrykańska, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
BERMUDY	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
BHUTAN	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	Japońskie zapalenie mózgu
BIAŁORUŚ	-	cały kraj	*	-	-	-	-
BIRMA (MYANMAR)	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Chikungunya, japońskie zapalenie mózgu
BOLIWIA	Tereny < 2500 m npm	Tereny od 2500 m npm i La Paz (stolica)	*	Cały kraj	Cały kraj	Tereny < 2300 m npm	choroba Chagasa, HTLV; leishmanioza -warunkowo
BONAIRE	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leishmanioza -warunkowo
BOŚNIA I HERCEGOWINA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
BOTSWANA	Cały kraj oprócz Gaborone (stolica)	miasto Gaborone	*	Cały kraj	-	-	śpiączka afrykańska, chikungunya, gorączka Doliny Riftu
BRAZYLIA	Cały kraj oprócz Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasillii oraz Iguasu	Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia oraz wodospady Iguasu	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	choroba Chagasa, chikungunya, gorączka Oropouche, leishmanioza -warunkowo

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARI	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
BRUNEI	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	chikungunya, japońskie zapalenie mózgu
BULGARIA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); leishmanioza - warunkowo
BURKINA FASO	Cały kraj	-	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	śpiączka afrykańska, chikungunya, leishmanioza
BURUNDI	Cały kraj	-	*	-	Cały kraj	Cały kraj	chikungunya, cholera, leishmanioza
CHILE	-	Cały kraj	*	-	-	-	HTLV, choroba Chagasa
CHINY	-	Cały kraj	*	Wybrzeże południowo-wschodnie, tylko od sierpnia do listopada	-	-	Chikungunya – jak denga, japońskie zap. mózgu; leishmanioza –warunkowo
CHORWACJA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); leishmanioza - warunkowo
CURACAO	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
CYPR	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	leishmanioza -warunkowo

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
CZAD	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Na południe od pustyni Sahara	śpiączka afrykańska, chikungunya, leiszmanioza.
CZARNOGÓRA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); leiszmanioza - warunkowo
CZESKA REPUBLIKA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	-
DANIA z GRENLANDIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA (≠ Kongo-Brazzaville)	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, leiszmanioza, cholera, śpiączka afrykańska, ebola, chikungunya, dżuma, gorączka Marburg
DOMINIKA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
DOMINIKANA	Cały kraj (także resorty!)	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leiszmanioza-warunkowo, HTLV
DŻIBUTI	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	Leiszmanioza, chikungunya
EGIPT	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); leiszmanioza – warunkowo, gorączka doliny Riftu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Numer wersji 2

I-DDiP-01

Strona 11 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
EKWADOR	Tereny < 1500 m npm, z wyjątkiem Quito, Guayaquil, Galapagos	miasta: Quito i Guayaquil; Wyspy Galapagos	*	Cały kraj	Cały kraj	Tereny <2300 m npm	Choroba Chagasa, leishmanioza-warunkowo, HTLV
ERYTREA	Tereny < 2200 m npm	Miasto Asmara (stolica), inne tereny >2200 m npm	*	Cały kraj	-	Tereny <2200 m npm	Leishmanioza, chikungunya
ESTONIA	-	cały kraj	*	-	-	-	-
ETIOPIA	Cały kraj poza Addis Abeba	miasto Addis Abeba	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, leishmanioza, cholera, chikungunya
FALKLANDY (MALWINY)	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
FIDŻI	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
FILIPINY	Cały kraj oprócz Manili i in. miast	Manila (stolica) i inne tereny miejskie	*	Cały kraj	Cały kraj	-	japońskie zapalenie mózgu, chikungunya, cholera
FINLANDIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
FRANCJA	-	cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHIT)	możliwe okresowo lato-jesień	możliwe okresowo lato-jesień	-	-
GABON	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	Śpiączka afrykańska, ebola, małpia oспа, chikungunya
GAMBIA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	Chikungunya, gorączka Doliny Riftu
GHANA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	Leishmanioza, chikungunya, gorączka Lassa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Numer wersji 2

I-DDiP-01

Strona 12 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
GIBRALTAR	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
GRECJA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), leishmanioza - warunkowo
GRENADA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
GRUZJA	-	Cały kraj	*	-	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), leishmanioza - warunkowo
GUAM	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	-
GUJANA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	Leishmanioza, ch. Chagasa, HTLV, gorączka Oropouche
GUJANA FRANCUSKA	Cały kraj bez Cayenne i wybrzeża zach.	Miasto Cayenne, wybrzeże na zachód od miasta Kourou	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	Leishmanioza, choroba Chagasa, HTLV
GWADELUPA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	HTLV
GWATEMALA	Cały kraj oprócz Antigua, Guatemala City, jez. Atitlan	miasta: Antigua i Guatemala City; teren wokół jeziora Atitlan	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leishmanioza-warunkowo, chikungunya, choroba Chagasa, HTLV
GWINEA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	śpiączka afrykańska, chikungunya, ebola, gorączka Lassa, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna
GWINEA BISSAU	Cały kraj	brak	*	-	Cały kraj	Cały kraj	chikungunya, leishmanioza

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie		
Numer wersji 2	I-DDiP-01	Strona 13 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
GWINEA RÓWNIKOWA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	śpiączka afrykańska, chikungunya
HAITI	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	-	HTLV, cholera
HISZPANIA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHIT)	możliwe okresowo lato-jesień	-	-	krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
HOLANDIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
HONDURAS	Cały kraj oprócz miast San Pedro Sula i Tegucigalpa	San Pedro Sula i Tegucigalpa	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leiszmanioza, choroba Chagasa
HONG-KONG	-	Cały kraj	*	-	-	-	Chikungunya
INDIE	Cały kraj oprócz terenów wysokogórskich	Tereny >2000 m npm	*	Cały kraj	Stan Maharasztra	-	chikungunya, japońskie zap. mózgu, leiszmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
INDONEZJA	Wszystkie tereny niewymienione jako wolne	Miasta: Dżakarta, Ubud; archipelag Tysiąca Wysp; resorty na wyspach Bali, Gili i Jawa	*	Cały kraj	Cały kraj	-	chikungunya, japońskie zap. mózgu
IRAK	-	Cały kraj	*	-	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), MERS, cholera; leiszmanioza-warunkowo

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
IRAN	Prowincje: Sistan-Baluchestan, Hormozgan, Fars, Kerman	-	*	Cały kraj	-	-	Leiszmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), MERS
IRLANDIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
ISLANDIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
IZRAEL	-	Cały kraj	*	-	-	-	Leiszmanioza i MERS – warunkowo (Zachodni Brzeg i Gaza)
JAMAJKA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Chikungunya, HTLV, leiszmanioza – warunkowo
JAPONIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	japońskie zap. mózgu tereny leśne (tylko czerwiec-październik)
JEMEN	Cały kraj oprócz stolicy (Sana'a)	miasto Sana'a	*	Cały kraj	-	-	Chikungunya, leiszmanioza, MERS, cholera, gorączka doliny Riftu
JORDANIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	leiszmanioza – warunkowo, MERS - warunkowo
KAJMANY	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
KAMBODŻA	Cały kraj poza wymienionymi obok	Miasta: Phnom Penh, Siem Reap, kompleks Angkor Wat	*	Cały kraj	Cały kraj	-	japońskie zap. mózgu, chikungunya
KAMERUN	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	śpiączka afrykańska, leiszmanioza, chikungunya, małpia ospa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Numer wersji 2

I-DDiP-01

Strona 15 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
KANADA	-	cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHIT)	-	-	-	-
KATAR	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	MERS
KAZACHSTAN	-	Cały kraj	*	-	-	-	Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), leishmanioza – warunkowo
KEELING (=WYSPY COCOS)	-	Cały kraj	*	-	-	-	Chikungunya
KENIA	Cały kraj (oprócz szczytów górskich, na które nie da się dotrzeć bez pobytu na terenach malarycznych)	-	*	Cały kraj	-	Cały kraj	śpiączka afrykańska, chikungunya, leishmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Doliny Riftu, gorączka Marburg
KIRGISTAN	-	Cały kraj	*	-	-	-	krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), leishmanioza – warunkowo
KIRIBATI (=WYSPY GILBERTA)	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
KOLUMBIA	Cały kraj oprócz Bogoty, Catageny, Medellin	Miasta: Bogota, Cartagena, Medellin	*	Cały kraj	Cały kraj	Szczyty górskie >2300 m npm	choroba Chagasa, gorączka Oropouche, chikungunya, HTLV; leishmanioza – warunkowo
KOMORY	Cały kraj	-	*	Cały kraj	-	-	Chikungunya, cholera

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
KONGO-BRAZZAVILLE ($\neq$ Dem. Rep. Konga)	Cały kraj	-	*	Cały kraj	-	Cały kraj	śpiączka afrykańska, chikungunya, cholera, małpia ospa
KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRAT.	Cały kraj	-	*	-	-	-	Cały kraj – nieznaną sytuacją epidemiologiczną
KOREA POŁUDNIOWA	Marzec-grudzień tereny wiejskie w prowincjach: Gangwon, Gyeongii, Incheon; Strefa Zdemilitaryzowana	Pozostała część kraju (na południe od terenów zagrożonych) i Seul	*	-	-	-	(japońskie zap. mózgu tereny wiejskie od maja do listopada)
KOSOWO	brak	Cały kraj	*	-	-	-	-
KOSTARYKA	Prowincje: Limon, Alajuela (wybrzeże północno-wsch)	Pozostałe tereny	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Choroba Chagasa i leishmanioza – warunkowo, HTLV
KUBA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	HTLV, gorączka Oropouche
KUWEJT	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	MERS i leishmanioza – warunkowo
LAOS	Cały kraj oprócz Vientiane i Luang Prabang	Miasta: Vientiane (stolica) i Luang Prabang	*	Cały kraj	Cały kraj	-	japońskie zap. mózgu, chikungunya
LESOTO	-	Cały kraj	*	-	-	-	Chikungunya

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
LIBAN	-	Cały kraj	*	-	-	-	Leiszmanioza, cholera, MERS
LIBERIA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	Chikungunya, leiszmanioza, ebola, małpia ospa, gorączka Lassa
LIBIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	Leiszmanioza – warunkowo
LICHTENSTEIN	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
LITWA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
LUKSEMBURG	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
ŁOTWA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
MACEDONIA PN	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	leiszmanioza –warunkowo
MADAGASKAR	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	Chikungunya, dżuma, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Doliny Riftu
MAKAO (=MACAU SAR)	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	Chikungunya
MALAWI	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	śpiączka afrykańska, chikungunya, leiszmanioza
MALEDIWY	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Chikungunya
MALEZJA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Japońskie zap. mózgu-warunkowo, chikungunya

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Numer wersji 2

I-DDiP-01

Strona 18 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
MALI	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	Chikungunya, gorączka Lassa, leishmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
MALTA	-	Cały kraj	*	-	-	-	leishmanioza –warunkowo
MAROKO	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	leishmanioza –warunkowo
MARTYNIKA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj		HTLV
MAURETANIA	Cały kraj oprócz regionów Dahlet Nouadibou i Tiris Zemmour (pustynia Sahara)	Dahlet Nouadibou i Tiris Zemmour (Sahara)	*	Cały kraj (oprócz Sahary)	-	Cały kraj oprócz regionów Dahlet Nouadibou i Tiris Zemmour (Sahara)	śpiączka afrykańska, leishmanioza, chikungunya, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Doliny Riftu
MAURITIUS	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	chikungunya
MAYOTTE	-	brak	*	Cały kraj	-	-	Chikungunya, cholera
MEKSYK	OBECNIE stany: Campeche, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Oaxaca; stan Chihuahua przy granicy ze stanem Sinaloa (na południe od Copper Canyon)	OBECNIE m.in. miasto Meksyk, okolice miast: Merida, Chichen Itza, Acapulco, Guadalajara, Veracruz, Ixtapa i Ciudad Juarez, kurorty Cancun, Cozumel i Tulum na Płw. Yukatan	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leishmanioza –warunkowo; choroba Chagasa, chikungunya
MIKRONEZJA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	chikungunya

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
MOŁDAWIA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (IHiT)	-	-	-	-
MONAKO	-	Cały kraj	*	-	-	-	leiszmanioza –warunkowo
MONGOLIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
MONTSERRAT	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
MOZAMBIK	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	Chikungunya, cholera, gorączka Doliny Riftu
NAMIBIA	Cały kraj	miasto Windhoek	*	Cały kraj	-	-	Chikungunya, leiszmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Doliny Riftu
NAURU	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	-
NEPAL	Tereny < 2000 m npm	Katmandu i tereny > 2000 m npm, typowe trasy trekkingowe	*	Cały kraj	-	-	leiszmanioza
NIEMCY	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (IHiT)	-	-	-	-
NIGER	Cały kraj	-	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	chikungunya, leiszmanioza, gorączka Doliny Riftu
NIGERIA	Cały kraj	-	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	chikungunya, leiszmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Lassa, małpia ospa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Numer wersji 2

I-DDiP-01

Strona 20 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
NIKARAGUA	Cały kraj oprócz miasta Managua	miasto Managua (stolica)	*	Cały kraj	Cały kraj	-	choroba Chagasa; leiszmanioza -warunkowo
NORWEGIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
NOWA KALEDONIA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	chikungunya
NOWA ZELANDIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
OMAN	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	Leiszmanioza- warunkowo, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), MERS-warunkowo
PAKISTAN	Tereny < 2500 m npm, w tym Islamabad i inne duże miasta	Tereny górskie położone >2500 m npm	*	Cały kraj	-	-	Leiszmanioza, chikungunya, japońskie zap. mózgu, cholera, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
PALAU	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Chikungunya
PANAMA	Cały kraj poza wymienionymi terenami	Strefa Kanału Panamskiego, miasto Panama	*	Cały kraj	Cały kraj	Tereny na wschód od Kanału Panamskiego	choroba Chagasa, HTLV; leiszmanioza -warunkowo
PAPUA-NOWA GWINEA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	-	japońskie zap. mózgu, gorączka Ross River
PARAGWAJ	-	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	choroba Chagasa, HTLV; leiszmanioza-warunkowo, chikungunya

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Numer wersji 2

I-DDiP-01

Strona 21 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
PERU	Tereny < 2500 m npm na wschód od Andów, w tym miasta Iquitos i Puerto Maldonado	Prowincja Lima, miasta: Arequipa, Ica, Moquequa, Nazca, Puno, Tacna, wyżynne tereny turystyczne (Cuzco, Macchu Picchu, jez. Titicaca)	*	Cały kraj	Cały kraj	Tereny < 2300 m npm, na zachód od Andów i stolica	choroba Chagasa, HTLV, chikungunya; leishmanioza-warunkowo
POLSKA	-	cały kraj	*	-	-	-	-
PITCAIRN	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
POLINEZJA FRANCUSKA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
PŁD. GEORGIA I WYSPY SANDWICHA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
PORTORYKO	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
PORTUGALIA Z MADERĄ	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	leishmanioza - warunkowo
REPUBLIKA CZESKA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	-
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI	Limpopo w tym Park Narodowy Krugera, prowincje Mpumalanga i Kwazulu – Natal	Pozostała część kraju	*	-	-	-	Chikungunya, cholera, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Doliny Riftu

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARI	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
REPUBLIKA ŚRODKOWO AFRYKAŃSKA	Cały kraj	-	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	śpiączka afrykańska, chikungunya, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz).
REUNION	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	chikungunya
ROSJA	-	Cały kraj	*	-	-	-	Japońskie zap. mózgu – tylko Primorski Kraj, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz).
RUMUNIA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	leiszmanioza - warunkowo
RWANDA	Cały kraj	-	*	Cały kraj	-	-	śpiączka afrykańska, chikungunya, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz).
SABA	-	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SAINT BARTHELEMY	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SAINT HELENA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
SAINT KITTS&NEVIS	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SAINT LUCIA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SAINT MARTIN	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SAINT PIERRE & MIQUELON	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
SAINT THOMAS	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Numer wersji 2

I-DDiP-01

Strona 23 z 29

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
SAINT VINCENT I GRENADYNY	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SALWADOR	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	leiszmanioza –warunkowo; choroba Chagasa , HTLV
SAMOA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SAMOA (TERYTORIUM USA)	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SAN MARINO	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
SENEGAL	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	chikungunya, leiszmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Doliny Riftu
SERBIA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	leiszmanioza –warunkowo, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
SESZELE	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	chikungunya
SIERRA LEONE	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	Chikungunya, ebola, leiszmanioza, gorączka Lassa, gorączka Marburg, małpia ospa
SINGAPUR	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	chikungunya
SINT EUSTATIUS	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SINT MAARTEN	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
SŁOWACJA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	-

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
SŁOWENIA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	leiszmanioza -warunkowo
SOMALIA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	chikungunya, leiszmanioza, cholera, gorączka Doliny Riftu
SRI LANKA (CEJLON)	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	Japońskie zap. mózgu; leiszmanioza -warunkowo
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ	-	Cały kraj	W okresie lato-jesień cały kraj oprócz Alaski	Floryda, Hawaje, Teksas, Arizona, Kalifornia	-	-	HTLV- stany Alabama, Dakota Pn, Luizjana, Missisipi, Nevada, Teksas, Wyoming
SUAZI (SWAZILAND, ESWATINI)	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	chikungunya
SUDAN	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	cholera, chikungunya, leiszmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz) , gorączka Doliny Riftu
SUDAN POŁUDNIOWY	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	Cały kraj	śpiączka afrykańska, cholera, chikungunya, leiszmanioza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz) , gorączka Doliny Riftu, ebola, małpia ospa

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
SURINAM	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	leiszmanioza –warunkowo; choroba Chagasa , HTLV
SYRIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	Leiszmanioza, cholera, MERS
SZWAJCARIA	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
TADŻYKISTAN	-	Cały kraj	*	-	-	-	Leiszmanioza- warunkowo, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
TAJLANDIA	Cały kraj poza wyspami prowincji Krabi i miastem Pattaya	Wyspy prowincji Krabi i miasto Pattaya	*	Cały kraj	Cały kraj	-	japońskie zap. mózgu, leiszmanioza-warunkowo, chikungunya
TAJWAN	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	japońskie zap. mózgu - warunkowo, chikungunya
TANZANIA (w tym ZANZIBAR)	Tereny < 1800 m npm	Góry > 1800 m npm	*	Cały kraj	-	-	śpiączka afrykańska, chikungunya, leiszmanioza-warunkowo, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Doliny Riftu
TIMOR WSCHODNI (TIMOR-LESTE)	Sprzeczne informacje CDC – WHO (DT 6 m-cy)	Sprzeczne informacje CDC – WHO (DT 6 m-cy)	*	Cały kraj	-	-	japońskie zap. mózgu, chikungunya
TOGO	Cały kraj	brak	*	-	-	Cały kraj	leiszmanioza, chikungunya, gorączka Lassa
TOKELAU (NW. ZELANDIA)	-	Cały kraj	*	-	-	-	-

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
TONGA	-	Cały kraj	*	-	Cały kraj	-	-
TRINIDAD I TOBAGO	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	Wyspa Trinidad tereny leśne	leiszmanioza-warunkowo, chikungunya, HTLV
TUNEZJA	-	Cały kraj	*	-	-	-	leiszmanioza-warunkowo
TURCJA	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato- jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	leiszmanioza-warunkowo, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
TURKMENISTAN	-	Cały kraj	*	-	-	-	leiszmanioza-warunkowo, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
TURKS I CAICOS	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
TUVALU	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	-
UGANDA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	śpiączka afrykańska, chikungunya, krymsko- kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), ebola, gorączka Marburg, gorączka doliny Riftu, małpia ospa
UKRAINA	-	Cały kraj	*	-	-	-	krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
URUGWAJ	-	Cały kraj	*	-	-	-	choroba Chagasa, chikungunya, HTLV

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALARII	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
UZBEKISTAN	-	Cały kraj	*	-	-	-	leiszmanioza –warunkowo, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz)
VANUATU	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
WATYKAN	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	-
WENEZUELA	Tereny < 1700 m npm, Wodospady Anioła, wyspa Margarita	Tereny > 1700 m npm	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj oprócz stolicy, wyspy Margarita, stanów Falcon i Lara	choroba Chagasa, HTLV; leiszmanioza–warunkowo
WĘGRY	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	-	-	-	-
WIELKA BRYTANIA (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Pn)	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
WIETNAM	Tereny wiejskie, w tym delta Mekongu	Miasta, np.: Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh (Sajgon), NhaTrang, Qui Nhon	*	Cały kraj	Cały kraj	-	Chikungunya, japońskie zapalenie mózgu
WŁOCHY	-	Cały kraj	możliwe okresowo lato-jesień (patrz akt. wytyczne IHiT)	możliwe okresowo lato-jesień (IHiT)	-	-	-

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ	Cały kraj	-	*	Cały kraj	Cały kraj	Cały kraj	śpiączka afrykańska, chikungunya, ebola, leiszmanioza, gorączka Lassa, małpia ospa
WYSPA WIELKANOCNA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
WYSPY DZIEWICZE (UK)	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
WYSPY DZIEWICZE (USA)	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
WYSPY KANARYJSKIE	-	Cały kraj	*	-	-	-	-
WYSPY MARSHALLA	-	Cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
WYSPY SALOMONA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	Cały kraj	-	-
WYSPY ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCA	Cały kraj	brak	*	-	-	-	chikungunya
WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA	-	OBECNIE: cały kraj	*	Cały kraj	Cały kraj	-	chikungunya
ZAMBIA	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	śpiączka afrykańska, chikungunya, cholera, gorączka Doliny Riftu
ZIMBABWE	Cały kraj	brak	*	Cały kraj	-	-	śpiączka afrykańska, cholera, gorączka Marburg, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz), gorączka Doliny Riftu, chikungunya

NAZWA KRAJU	TERENY ZAGROŻONE MALARIĄ	TERENY UZNANE ZA WOLNE OD MALarii	WIRUS ZACHODNIEGO NILU	DENGA	ZIKA	ŻÓŁTA FEBRA (żółta gorączka)	INNE CHOROBY TROPIKALNE**
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE + Dubaj	-	Cały kraj	*	Cały kraj	-	-	krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (kleszcz); MERS, leishmanioza - warunkowo

IV. Wykaz załączników:

Załącznik 1 *Lista przeszkolonego personelu*

V. Wykaz dokumentów związanych:

1. Księga Jakości
2. SOP-DDiP-PR-04 Kwalifikacja dawców i kandydatów na dawców krwi i jej składników
3. SOP-DDiP-PR-05 Dyskwalifikacja dawców i kandydatów na dawców krwi i jej składników, informowanie o nieprawidłowych wynikach badań laboratoryjnych.